



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**Нақши иммунизатсия дар
тақвиятбахшии солимии кӯдакон**

(дастури методӣ барои кормандони муассисаҳои кӯмаки
аввалияи тиббию санитарӣ/тибби оилавӣ)

Душанбе – 2017

Дастури методии мазкур аз ҷониби Муассисаҳои давлатии «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникаи тибби оилавӣ», «Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникаи педиатрӣ ва ҷарроҳии кӯдакона» ва «Маркази ҷумҳуриявии иммунизатсия» дар доираи фаъолият таҳия карда шудааст.

Дастури методӣ барои кормандони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ/тибби оилавӣ, кормандони миёнаи тиб, донишҷуёни коллечҳои тиббӣ, донишҷуёни муассисаҳои таҳсилоти олии тиббии то ва баъдидипломӣ пешбинӣ шудааст.

Дар таҳияи дастур шахсони зерин саҳм гузоштанд:

Бандаев И.С. – д.и.т., директори Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникаи тибби оилавӣ»

Набиев З.Н – д.и.т., профессор, директори Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникаи педиатрӣ ва ҷарроҳии кӯдакона»

Азизов З.А. – директори Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии иммунизатсия»

Аминов О.Т. – н.и.т., муовини директор оид ба корҳои ташкилию методии Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникаи тибби оилавӣ»

Раупов Ф. О. – мудири шуъбаи ташкилию дастурии Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникаи тибби оилавӣ»

Мундариҷа

1. Моҳияти иммунизатсия барои аҳоли.....	3
2. Иммунизатсия одамонро аз кадом бемориҳо эмин медорад?	4
3. Падару модарон кӯдаконро ба иммунизатсия бояд чӣ гуна омода намоянд?	5
4. Баъд аз иммунизатсия онҳо чӣ корҳо бояд кунанд?	6
5. Барои чӣ падару модар аз иммунизатсия дасткашӣ мекунанд?	6
6. Оқибатҳои дасткашӣ аз иммунизатсия.....	6
7. Тақвими миллии иммунизатсия.....	8
8. Дастур оид ба вакцинаҳо ва тартиби ворид намудани онҳо.....	9
9. Мавзӯҳои анатомӣ ва роҳҳои воридсозии вакцинаҳо.....	10
10. Усулҳои ворид намудани вакцинаҳо.....	11
11. Бемориҳои давраи пас аз иммунизатсия.....	14
12. Таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия.....	16
13. Муолиҷаи таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия.....	19
14. Пешгирии таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия.....	20
15. Амалияи стандартии эмгузаронӣ.....	21
16. Беҳдошт.....	23
17. Назорат пас аз иммунизатсия.....	25

Моҳияти иммунизатсия барои аҳоли

Таҳкурсии устувори солимии ҳар як инсон аз аввали зиндагии кӯдакиаш поягузорӣ мешавад.

Яке аз марҳилаҳои асосии ин поягузорӣ, ки дар соатҳои аввали ҳаёти кӯдак сар мешавад - иммунизатсия мебошад.

Иммунизатсия - раванде мебошад, ки тавассути он масъунияти бадан дар натиҷаи гузаронидани вакцина баланд шуда, ба бемориҳои сироятии бо воситаи вакцина идорашаванда таъсириропазир мегардад.

Миллионҳо одамон то давраи истифодабарии иммунизатсия ҳамчун усули пешгирии бемориҳои сироятшаванда, гирифтори бемориҳои гуногуни сироятӣ шуда, баъзе аз онҳо ба маъюбшавӣ ва баъзеяшон мубталои ҷавт мегардиданд. Тавассути иммунизатсия инсоният тавонист аз чунин бемориҳои сироятии хатарнок - ҳамчун нағзаки табиӣ (натуральная оспа), гулӯзиндонак, фалаҷ, сурхча ва ғайраҳо раҳоӣ ёбад.

Иммунизатсия яке аз самтҳои асосии соҳаи тиб ба ҳисоб рафта, мақсади асосии он таъмин намудани солимии ҷомеа мебошад.

Чи тавре ки аз гуфтаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, «Солимии ҷомеа - ин боигарии давлат аст». Маҳз ҳамин гуфтаҳоро пешаи худ намуда, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли кушиш ба харҷ дода, тамоми сохторҳои пешгирикунандаи соҳаи тандурустиро баҳри солим нигоҳ доштани аҳоли равона сохтааст. Бо ин мақсад, дар сатҳи ҷумҳурӣ, вилояту минтақаҳо ва шаҳру ноҳияҳо Марказҳои иммунопрофилактикаро таъсис додааст.

Ҷаъолияти соҳаи иммунопрофилактика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иммунопрофилактикаи бемориҳои сироятӣ» ва Барномаи нави миллии иммунопрофилактика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, амалӣ шуда истодааст.

Мақсади асосии ин ҳуҷҷатҳои аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида, маҳв намудани бемориҳои сироятии бо воситаи

иммунизатсия идорашаванда ва паст кардани маъюбшавию фавти кӯдакон аз ин бемориҳо мебошад.

Бо шарофати дуруст ба роҳ мондани соҳаи иммунопрофилактика дар муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, сатҳи бемориҳои сироятии бо воситаи иммунизатсия идорашаванда оҳиста-оҳиста паст шуда истодааст ва гуфтан ба маврид аст, ки айни замон чунин бемориҳои сироятӣ ба монанди фалаҷ, гулӯзиндонак ва сурхчаю гулафшон дар марҳилаи маҳвшавӣ қарор доранд.

Иммунизатсия одамонро аз кадом бемориҳо эмин меорад?

Айни ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди 10 намуд бемориҳои сироятӣ иммунизатсия гузаронида мешавад, аз ҷумла бемориҳои фалаҷ (полиомиелит), гепатити В, сил, кабутсулфа, гулӯзиндонак, кузози навзодон, сирояти гемофилии намуди b, сурхча, гулафшон ва диареяи кӯдакон, ки сабабгояшон ротавирусҳо мебошанд.

Баъзе намудҳои иммунизатсия танҳо як бор, баъзеаш вобаста ба хосияти иммунобиологияшон якчанд маротиба дар давоми ҳаёти кӯдак гузаронида мешаванд. Муҳимаш он аст, ки кӯдак бояд мувофиқи Тақвими миллии ҳамаи намуди иммунизатсияро қабул кунад.

Аз ин лиҳоз, дар таваллудхона кӯдак дар давоми 24 соати аввали баъди таваллуд иммунизатсияро бар зидди бемориҳои фалаҷ ва гепатити В бояд қабул кунад, дар рӯзҳои 3-5-уми баъд аз таваллуд бошад, бар зидди бемории сил иммунизатсия гузаронида мешавад. Баъдан, дар 2, 3 ва 4 моҳагӣ, кӯдакон бар зидди бемориҳои фалаҷ, кабутсулфа, гулӯзиндонак, кузози навзодон, сирояти гемофилии намуди b ва диареяи кӯдакон, ки сабабгояшон ротавирусҳо мебошанд, бо вояҳои 1, 2 ва 3-юми ин вакцинаҳо фаро гирифта мешаванд. Дар 12 моҳагӣ бошад, иммунизатсияро бо вояи 4-уми вакцинаи зидди фалаҷ ва вояи 1-уми вакцинаи сурхча/гулафшон мегиранд. Баъд аз 1- солагӣ (дар давоми 16-23 моҳагӣ) дар кӯдакон иммунизатсияҳои такрорӣ бо ваксинаҳои АКДС, сурхча /гулафшон ва дар 6 солагӣ вояи такрорӣ сурхча/гулафшон) дар якҷоягӣ бо вакцинаи АДС (яъне зидди бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз) гузаронида мешавад. Саривакт, мувофиқи Нақшаи иммунизатсия гирифтани ҳар як вакцина, масунияти баланди кӯдаконро бар зидди бемориҳои сироятии идорашаванда таъмин менамояд.

Доимо дар хотир бояд дошт, ки «Пешгирии беморӣ чандин маротиба осонтар ва камхарчтар аст аз табобати он!!!». Аз ин лиҳоз ба тамоми волидайн муроҷиат намуда фаҳмонидан лозим аст, ки танҳо иммунизатсия кӯдакони онҳоро аз бемориҳои сироятӣ ҳифз менамояд. Ҳар як кӯдак ҳуқуқ дорад ва бояд ҳатман бар зидди бемориҳои сироятӣ иммунизатсия карда шавад.

Падару модарон кӯдаконро ба иммунизатсия бояд чӣ гуна омода намоянд?

Ҳар як падару модар оид ба гузаронидани иммунизатсия аллакай дар таваллудхона огоҳӣ меёбанд.

Тавре дар боло қайд намудем, вояҳои аввали вакцина, дар соатҳои аввали баъд аз таваллуд дар таваллудхона гузаронида мешавад. Кормандони тиб баъд аз гузаронидани иммунизатсия ба волидайн Шиносномаи иммунизатсияи кӯдакро тақдим мекунанд. Шиноснома ҳамчун ҳуҷҷати хотиррасон оид ба иммунизатсия ба волидайн хизмат мерасонад. Ҳангоми шиносӣ бо ин ҳуҷҷат, волидайн ба ҳама саволҳои худ нисбати иммунизатсия маълумоти пурра пайдо менамоянд.

Дар ин ҳуҷҷат, ному насаби кӯдак, санаи таваллуд, ҷои истиқомат, муассисаи хизматрасон, сабти иммунизатсияи кӯдак, маълумот дар бораи бемориҳои сироятӣ, ки ба воситаи иммунизатсия идорашавандаанд ва моҳияти гирифтани иммунизатсия дарҷ шудааст. Инчунин дар Тақвими миллии иммунизатсия бо эзоҳояш, ки дар он намуди вакцина ва бар зидди кадом беморӣ истифода бурда мешавад, маълумот пешниҳод шудааст.

Аз ҳама муҳимаш он аст, ки корманди тиб дар ин ҳуҷҷат санаи гирифтани вояи навбатии иммунизатсияро қайд мекунад ва аз волидайн хоҳиш менамояд, ки бо шиноснома ба муассисаи тиббии маҳалли зист дар санаи қайдшуда ҳозир шаванд.

Дар муассисаи тиббӣ ба ҳар як кӯдак корти қайди иммунизатсия (шакли 63) пур карда мешавад. Ҳар як иммунизатсия аз тарафи корманди тибби соҳибтаҷриба дар муассисаи тиббии ҷои зист ройгон гузаронида мешавад.

Дар гирифтани иммунизатсияи кӯдак пеш аз ҳама падару модар бояд масъулияти моҳияти сари вақт гирифтани иммунизатсияро ба зимма гиранд. Нозукии дигари ин масъала дар он аст, ки фосилаи байни вояҳо

бояд риоя карда шавад, вагарна масунияти қавиро бар зидди бемориҳои мақсаднок ба даст оварда наметавонем.

Ҳар як кӯдак пеш аз гирифтани иммунизатсия ҳатман бояд аз муоинаи тиббии табиби оилавӣ ва ё минтақавӣ гузарад. Табиб дар навбати худ бояд дар ҳуҷҷати Шакли 024 ҳолати кӯдак, омодабошии ӯ ба иммунизатсия ва қабули вояҳои навбатии онро сабт кунад.

Баъд аз иммунизатсия онҳо чӣ корҳо бояд кунанд?

Волидайн, баъд аз иммунизатсия бояд дар муддати 15-20 дақиқа то ором шудани кӯдак дар ҳудуди муассисаи тиббӣ монад. Ба ҳар як волидайн дастур дода мешавад, ки баъд аз гузаронидани иммунизатсия пеш аз ҳама ба ҳолати умумии кӯдак, назорати ҳарорати бадан ва ҷои гузаронидани тазриқ (ҷои сӯзангузаронӣ) диққат диҳанд.

Онҳо набояд аз баланд шудани ҳарорати бадан, бемадорӣ ва инчикии кӯдак муддати 2-3 рӯз дар изтироб бошанд, чунки ин ҳолати муқаррарии аксуламали бадан нисбати вояи гузаронидашуда мебошад, ки ҳосилаш пайдоиши масунияти қавии бадан мебошад. Ҳарорати баланди баданро набояд бо дорувориҳои ҳароратпаस्तкунанда паст намоянд, чунки барои пайдо намудани масунияти табибии бадан монеагиро ба вучуд меоранд. Баландшавии ҳарорати бадан баъд аз гузаронидани иммунизатсия то ба 38°C муътадил ба ҳисоб меравад.

Барои чӣ падару модар аз иммунизатсия дасткашӣ мекунанд?

Бояд қайд кард ки дар амалияти тандурустӣ ҳолатҳои дасткашии волидайн аз иммунизатсия ба назар мерасад. Имрӯз мо бе шубҳа гуфта метавонем, ки аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳияти иммунизатсияро хело хуб дарк мекунанд, аммо ҳастанд ҳодисаҳои, ки аз тарафи падару модарон барои гузаронидани иммунизатсия монеа эҷод мегардад, ҳарчанд дар байни аҳолии қорҳои фаҳмондадиҳӣ бо тариқи нашр намудани варақаҳо, буклетҳо ва лавҳаҳои деворӣ, инчунин ба тариқи воситаҳои ахбори омма хуб ба роҳ монда шудааст.

Дар бораи ҳолатҳои баъди иммунизатсия бо волидайн пеш аз гузаронидани ваксинатсия суҳбатҳо гузаронида мешаванд, вале на ҳамаи онҳо инро хуб дарк менамоянд. Аз ин лиҳоз, дар маҳалҳо ҳолатҳои дасткашӣ аз иммунизатсия ба мушоҳида мерасад.

Пайдоиши ҳолатҳои номатлуб пас аз иммунизатсия мувофиқи нишондодҳои оморӣ ба 100 000 нафар аҳолии ҳисоб карда мешавад. Лозим ба ёдоварист, ки вакцинаҳои ба ҷумҳурии воридшаванда дорои сертификати Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ буда, дар онҳо эҳтимолияти руҳ додани ҳолатҳои номатлуби баъди иммунизатсия хеле паст мебошад.

Оқибатҳои дасткашӣ аз иммунизатсия:

Тавре ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, Тоҷикистон давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад, аз ин рӯ дар ҳолати дасткашии волидайн аз иммунизатсия фарзанди ӯ маҷбуран ё тариқи зӯрварӣ бо иммунизатсия фаро гирифта намешавад. Аммо дар чунин ҳолатҳо, аз волидайн забонхат дар бораи дасткашии онҳо аз иммунизатсияи кӯдакашон гирифташуда, дар Шакли 024, яъне таърихи инкишофи кӯдак дӯхта мешавад.

Оқибатҳои дасткашӣ аз иммунизатсия барои ҳар як кӯдак бисёр ташвишвар аст, чунки пеш аз ҳама чунин кӯдакон дар ҳолати дучор шудан бо барангезандаҳои беморӣ зуд ва ба осонӣ ба ин бемориҳо гирифта мешаванд, чунки дар бадани онҳо масуният нисбати пешгирии беморӣ вучуд надорад. Паҳлуи дигари дасткашӣ аз иммунизатсия дар он аст, ки новобаста аз он, ки чунин кӯдакон худ бемор мешаванд, дар навбати худ сабабгори паҳншавии бемориҳо гашта, дигаронро зеро хатар мемонанд. Шаҳрвандони ҷумҳурии бояд хуб дарк намоянд, ки танҳо дар мавриди ба пуррагӣ фарогирии кӯдакон бо иммунизатсия мо метавонем пеши роҳи паҳншавии бемориҳоро гирем.

Мувофиқи фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №4 «Оиди таҳлили ҳолатҳои номатлуби баъди иммунизатсия» дар назди Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии иммунизатсия» гурӯҳи корӣ ташкил дода шудааст. Дар ҳолати бақайдгирии чунин ҳодисаҳо, ин гуруҳ сабаби руҳ додани ҳолатро таҳти таҳлил қарор медиҳад. Дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо бошад, мутахассисони соҳавӣ оид ба бақайдгирӣ ва саривақт муайян намудани чунин ҳолатҳо бояд коргузори намоянд.




ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ ҶУМҲУРИЯВИИ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА



Ташкилоти умумиҷаҳони
тандурустӣ
Бюрои Минтақаии Аврупоӣ



Альянси глобали
вакسينаҳо ва
иммунизатсия



ПАДАРОН ВА МОДАРОНИ МҶҲҲАРАМ!

Сари вақт гузаронидани
иммунизатсия, кӯдакони Шуморо
аз бемориҳои фалаҷ, гепатити В,
сил, гулӯзиндонак, сулфакабутак,
кузоз, сурхча, гулафшон, диарея
кӯдакон ва сирояти гемофилии
типи b эмин нигоҳ медорад.

ТАҚВИМИ МИЛЛИИ ИММУНИЗАТСИЯ

Намуди вакسينа	Мӯҳлати иммунизатсиякунӣ
ОПВ-0 (сифрӣ), ГВ-1	Дар муддати 24 соати баъд аз таваллуд
БСЖ	Дар рӯзҳои 3-5-уми баъд аз таваллуд
Пентавалентӣ - 1 (АҚДС-1, Ниб-1, ГВ-2), ОПВ-1, Рота-1	Дар 2 моҳагӣ
Пентавалентӣ - 2 (АҚДС-2, Ниб-2, ГВ-3), ОПВ-2, Рота-2	Дар 3 моҳагӣ
Пентавалентӣ - 3 (АҚДС-3, Ниб-3, ГВ-4), ОПВ-3, ИПВ	Дар 4 моҳагӣ
СГ (MR) -1, ОПВ-4	Дар 12 моҳагӣ
АҚДС-4	Дар 16-23 моҳагӣ
СГ (MR) -2; БСЖ-2; АДС	Дар 6 солагӣ
АДС-М; БСЖ-3	Дар 16 солагӣ
АДС-М – 2,3,4,5	Баъди ҳар 10 сол (26,36,46,56 солагӣ)

КОРМАНДОНИ ТИБ ДАР ҲУЗОРИ ШУМО БАРОИ ҲАР ЯК ИММУНИЗАТСИЯ
АЗ СӢЗАНДОРОИ НАВ БОЯД ИСТИФОДА БАРАНД!

СӢзандорухое, ки истифода бурда мешаванд, бояд ҳамон замон
дар қуттиҳои безараркунӣ чамъ карда, сипас сӢзонда шаванд.

ИММУНИЗАТСИЯ РОЙҒОН МЕБОШАД!

Эзоҳ:

- ОПВ - вақсинаи зидди бемории фалаҷ;
- ГВ - вақсинаи зидди бемории гепатити В;
- БСЖ - вақсинаи зидди бемории сил;
- АҚДС - вақсинаи зидди бемориҳои гулӯзиндонак, сулфакабутак ва кузоз;
- Пентавалентӣ - вақсинаи зидди бемориҳои гулӯзиндонак, сулфакабутак, кузоз, сирояти гемофилии типии b (Ниб), гепатити В;
- СГ (MR) - вақсинаи зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон;
- АДС - вақсинаи зидди бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз;
- АДС-М - вақсинаи зидди бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз бо миқдори камтарини антигенҳо (барои калонсолон);
- Рота - вақсинаи зидди бемории шикамрави кӯдакон, ки сабабгори сирояти ротавирусҳо мебошанд;
- ИПВ - вақсинаи гайрифалькардашуда бар зидди бемории фалаҷ.

Дастур оид ба вакцинаҳо ва тартиби ворид намудани онҳо

№	Номгӯи вакцинаҳо	Бар зидди кадом беморӣ	Воя/флакон	Намуди воридкунӣ	Вояи воридшаванда	Таквими иммунизатсия	Мӯҳлати нигоҳдорӣ вакцина баъд аз кушодашавии он
1	ОПВ	Бемории фалаҷ	10/20 воя/фл	Қатра ба дахон	2 қатра	Дар давоми 24 соат баъд аз таваллуд, 2-3-4 - моҳагӣ, 12-моҳагӣ	Муддати 4 ҳафта (дар ҳарорати +2 +8°C)
2	Гепатити В	Бемории гепатити В	1 воя/ фл	Даруни мушак, қисми берунии болои рон	0,5 мл	Дар давоми 24 соати баъд аз таваллуд	Баъд аз кушодашавӣ фавран истифода бурда шавад
3	БСЖ	Бемории сил	20 воя/фл	Даруни пӯст, қисми болоии дасти чап (баландтар дар китф)	0,05 мл	3-5 рӯзи баъд аз таваллуд	Муддати 6 соат баъд аз кушодашавӣ (дар ҳарорати +2 +8°C)
4	Пентавалентӣ	Бемориҳои гулӯзиндонак, кабудсулфа, кузоз, сирояти гемофилии типи b, гепатити В	1 воя/ фл	Даруни мушак, қисми берунии болои рон	0,5 мл	2-3-4 - моҳагӣ	Баъд аз кушодашавӣ фавран истифода бурда шавад
5	СГ (сурхча-гулафшон)	Бемориҳои сурхча ва гулафшон	10 воя/ фл	Таги пӯст, дар мавқеи мушаки делтамонанди дасти чап	0,5 мл	1 солагӣ 6-солагӣ	Муддати 6 соат баъд аз кушодашавӣ (дар ҳарорати +2 +8°C)
6	АКДС	Бемориҳои гулӯзиндонак, кабудсулфа ва кузоз	10 воя/ фл	Даруни мушак, қисми берунии болои рон	0,5 мл	16-23 моҳагӣ	Муддати 4 ҳафта (дар ҳарорати +2 +8°C)
7	АДС	Бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз	10 воя/ фл	Даруни мушаки делтамонанди дасти чап ё	0,5 мл	6- солагӣ	Муддати 4 ҳафта (дар ҳарорати +2 +8°C)
8	АДС-м	Бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз бо миқдори камтарини антигенҳо (ба калонсолон)	10 воя/ фл	Даруни мушаки делтамонанди дасти чап ё рост	0,5 мл	16-26-36-46-56 солагӣ	Муддати 4 ҳафта (дар ҳарорати +2 +8°C)
9	Рога	Бар зидди сирояти ротавирусӣ	1 воя/ фл	Қатра ба дахон	1,5 мл	2-3 моҳагӣ	Баъд аз кушодашавӣ фавран истифода бурда шавад
10	ИПВ	Бемории фалаҷ	1 воя/ фл	Даруни мушак, қисми берунии болои рон	0,5 мл	4- моҳагӣ	Баъд аз кушодашавӣ фавран истифода бурда шавад

Мавзеъҳои анатомӣ ва роҳҳои воридсозии вакцинаҳо

Аз ҷиҳати назариявӣ, ҷойи аз ҳама мақбули воридсозии вакцина маҷрои ҳозима мебошад ва бештар барои пешгирии ҳамон бемориҳои истифода бурда мешавад, ки маҷрои ҳозима дар мавриди сирояти табиӣ барои вирус узви ҷазбманд (тропӣ) мебошад. Бо роҳи даҳонӣ вакцинаҳои бемориҳои фалач, вабо, ротавирусӣ ва дигарҳо ворид карда мешаванд. Дар амалияи иммунизатсия бештар иммунизатсияи парентералӣ - дохилимушакӣ ва зерипӯстӣ, ҳамчунин ба таври истисно дохилипӯстӣ ва зерипӯстӣ низ истифода бурда мешавад. Интиҳоби усули иммунизатсия бо қобилияти вокуниш зоҳиркунандагӣ ва қудрати масуниятоварии вакцина муқаррар карда мешавад. Яқин аст, ки вакцинаҳои қобилияти вокуниш зоҳиркунандагӣшон баландро танҳо дохилипӯстӣ ва ҳатто зерипӯстӣ анҷом медиҳанд (вакцинаҳои зиндаи брутселлезӣ, таби харгӯшӣ (туляремия), вабо ва ғ.), аммо вакцинаҳои қобилияти вокуниш зоҳиркунандагӣшон суст ва пастро (зидди ҳепатити В, менингококкии В-и полисахаридӣ, АДС (гулӯзиндонакиву кузозии ҷаббидашуда (адсорбсиякардашуда)), АДС-М-ро (гулӯзиндонакиву кузозии ҷаббидашудаи (адсорбсиякардашудаи))– М ва ғ.) дохилимушакӣ ворид намудан тавсия дода мешавад, чунки дар ин маврид ба зудӣ ҷаббидашудани подзои (антигени) масуниятноккунанда ҷавоби нисбатан баланди масуниро таъмин менамояд ва ба ғайр аз ин ҳангоми воридсозии дохилимушакӣ, вокуниши ҷузъӣ дар муқоиса бо воридсозии зерипӯстӣ, нисбатан камтар ифода меёбад.

Вакцинаҳои зиндари (сурхча, баногӯшак, гулафшон) зерипӯстӣ ворид намудан бештар аст, аққалан бо он сабаб ки ин роҳ нисбатан камтар ва беҳавфтар мебошад.

Дар мавриди бо усули дохилимушакӣ ворид намудани вакцина интиҳоби ҷойи тазриқ аҳамияти муҳим дорад, барои кам кардани дараҷаи хавфи осебёбии асабҳо ва хунрағҳои наздик ҷойгирбуда, воридсозии тамоми давоҳои иммунобиологӣ ба мушаки сури дорои оқибати хатарноки осебёбии асаби сури, бо пайдошавии камқувватии мушакии муддати зиёд боқӣ монанда, контрактура, кашолшавии попанча ва сустшавии дарозшавии пойи тарафи осебёфта мебошад. Дар амалия мавзеи анатомии бартаридоштаи тазриқи дохилимушакӣ, барои кӯдакони синни ширмак ва синни бармаҳал (то 18 - моҳ) минтақаи пешу паҳлӯии сеяки болоии рон ва барои кӯдакони аз 18 – моҳ калонтар минтақаи мушаки делташакл шуморида мешавад.

Инкор намудани воридсозии вакцина ба сури боз аз он сабаб мебошад, ки дар кӯдакони навзод ва синни бармаҳал минтақаи сури бештар аз бофтаи чарбӣ иборат мебошад, аммо мушаки чорсараи рон – аз ҳама мушаки калонтарини тани инсон мебошад, ки вай дар кӯдакони аз моҳҳои аввали ҳаёт хуб инкишофёфта мебошад ва ба ғайр аз ин дар минтақаи пешу паҳлӯии рон асабҳо ва хунрағҳои ҳаётан муҳим ҷойгир нашудаанд. Ҳамзамон тазаккур додан муҳим аст, ки ворид намудани вакцина ба минтақаи миёна-паҳлӯии рон номатлуб мебошад, барои он ки ин метавонад ба осебҳои дастаи асабӣ-хунрағӣ оварда расонад.

Дар кӯдакони синнашон аз 18-моҳа калонтар ҷойи бартаридоштаи воридсозии вакцина минтақаи мушаки делташакл ҳисобида мешавад (миёнҷои байни нӯги берунии (латералии) теғи шона ва ноҳамвории делташакл), дар ин маврид аз тазриқ ба мушаки сесара худдорӣ намудан лозим аст, чунки осебҳои асабҳои соидӣ, бозуӣ, оринҷӣ ва ҳамчунин шараёнраги бозуӣ имконпазир мебошад.

Услуби дохилимушаки ҳамон вақт мувофиқи мақсад мебошад, ки агар воқуниши камтари ҷузъро ба даст овардан лозим бошад (мисол, ҳангоми воридсозии АКДС (сулфакабутак, гулӯзиндонак ва кузозии ҷаббидашуда (адсорбсиякардашуда)).


Воридсозии зерипӯстии ваксинаро одатан дар минтақаи зерешонаӣ ва сатҳи берунии бозу, дар ҳудуди сеяки мобайнӣ ва болоии он, ҳамчунин қисми пешӣ (қидомӣ)-берунии рон амалӣ месозанд.

Тазриқҳои дохилипӯстиро одатан дар минтақаи сатҳи берунии бозу (ваксинаи зидди бемории сил) мегузаронанд.


Барои иммунизатсия сӯзандорҳои якҷара истифода бурда мешаванд. Аворизҳое, ки бевосита бо тазриқ алоқаманданд одатан пайдо намешаванд, аммо ба ҳар ҳол ҳангоми тазриқҳои дохилимушаки думмалҳои бактериявӣ, хуншориҳои дохилимушаки, доғсориҳои пӯстӣ, мавтшавиҳои бофтаӣ, осебҳои асабҳо ва ғайраҳо имконпазир мебошанд. Вайронкунии техникаи воридсозии ваксинаи зидди бемории сил, метавонад ба пайдошавии думмалҳои сард, гранулёма (ҷавонаомос, дончаомос) ё мавтшавӣ оварда расонад.

Усулҳои ворид намудани вакцинаҳо:

Расми 1. Мавқеи сӯзан дар намудҳои гуногуни тазриқҳо




Расми 2: Техникаи тазриқи даруни пӯст



Расми 3: Техникаи тазриқи таги пӯст



Расми 4: Техникаи тазриқи даруни мушак



Расми 5: Техникаи ворид намудани вакцинаҳои ба тариқи даҳон истифодашаванда

1. Ваксинаи зидди бемории фалач (ОПВ)



2. Ваксинаи зидди сирояти ротавирусӣ (Рота)



Маълумотҳо дар бораи иммунизатсия бояд ба сертификат, бо нишон додани силсилаи вакцина, санаи воридсозӣ ва хусусияти вокуниш сабт карда шаванд.

Бемориҳои давраи пас аз иммунизатсия

Бемориҳои дар давраи пас аз иммунизатсия пайдошавандаро ба 3 гуруҳ ҷудо менамоем.

1. Ҳамроҳ шудани сирояти тасодуфӣ (интеркуррентӣ) дар давраи пас аз иммунизатсия ва аворизи муштараки чараёнгирии раванди сироятӣ ва иммунизатсия. Ҳамроҳшавии ягон сирояти тасодуфӣ метавонад вокуниши вучудро ба иммунизатсия тағйир бидиҳад ва вазнин бисозад ва дар баъзе мавридҳо ба инкишофёбии аворизи баъди иммунизатсия мусоидат намояд.

2. Авҷгирии бемориҳои музмин ва падидаҳои аввалини бемориҳои ниҳон (нопадид). Дар ин маврид иммунизатсия на ин ки сабаби беморӣ, балки аниқтараш шароите мебошад, ки барои инкишофёбии равандҳои мазкур мусоидат менамояд.

3. Таъсирҳои иловагӣ, ки пас аз иммунизатсия ба амал омадааст.

Ба таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия маҷмӯи падидаҳои клиникӣ ва параклиникиро мансуб медонанд, ки якхела баъди воридсозии давои мушаххас инкишоф меёбад.

Ба таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия вайроншавиҳои вазнин ё устувори ҳолати солимиро мансуб медонанд, ки аз боиси иммунизатсияи пешгирикунандаи бемориҳо инкишоф меёбанд.

Таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсияро ба ҷузъӣ ва умумӣ тақсим мекунанд.

Ба таъсирҳои иловагии ҷузъӣ ҳамаи падидаҳои дар ҷойи воридсозии даво ошкоршударо мансуб медонанд. Таъсирҳои иловагии ҷузъии ғайримахсусро метавон дар давоми шабонарӯзи аввали баъди иммунизатсия мушоҳида намуд. Онҳо бо пайдошавии сурхшавӣ ва варами давомёбиаш 24-48 соат зоҳир меёбанд. Дар мавриди воридсозии давоҳои адсорбсиякардашуда, хусусан хангоми воридсозии зерипӯстӣ, дар ҷойи воридсозӣ метавонад инфилтрат (варами илтиҳобӣ) пайдо шавад. Хангоми такроран воридсозии анатоксинҳо метавонанд таъсирҳои иловагии ниҳоят зиёди ҷузъӣ инкишоф биёбанд, ки ба тамоми сурина паҳн меёбанд ва баъзан ҳатто камар ва ронро фаро мегиранд. Ин таъсирҳои иловагӣ асосан таҳсосӣ (бодигармӣ, аллергия) мебошанд. Дар ин маврид ҳолати умумии кӯдак тағйир намеёбад. Аз рӯйи қоида муолиҷаро тақозо наменамоёнд, дар мавриди инкишофёбии таъсирҳои иловагии ниҳоят зиёди ҷузъӣ, яке аз давоҳои зиддиҳистаминиро тавассути даҳон таъин намудан мумкин аст. Инкишофёбии таъсирҳои иловагии ниҳоят зиёди ҷузъӣ (варам ва

сурхшавии диаметраш аз 8 см зиёдтар), барои минбаъд истифодабарии давои мазкур зиднишондод мебошад.

Дар мавриди воридсозии вакцинаҳои зиндаи бактериявӣ таъсирҳои иловагии махсуси чузъӣ инкишоф меёбанд, ки аз боиси раванди сироятии ваксинӣ дар ҷойи воридсозии даво пайдо мешаванд. Онҳо баъди гузаштани муҳлати муайяни баъди иммунизатсия пайдо мешаванд ва мавҷудияти онҳо шартӣ ҳатмии инкишофёбии масуният мебошад. Мисол, дар мавриди иммунизатсияи дохилипӯстии навзодон бо вакцинаи зидди бемории сил, дар ҷойи воридсозӣ пас аз 6-8 ҳафта вокуниши махсус ба шакли инфилтрат ба андозаи 5-10 мм, бо мавҷудияти гирехҷаи хурд ва карахш дар маркази он, дар баъзе мавридҳо римчакунӣ ба назар мерасад. Инкишофёбии баръаксӣ дар муддати 2-4 моҳ мегузарад ва баъзан дар муҳлатҳои нисбатан бардавом. Дар ҷойи таъсирҳои иловагӣ ҳадшаи (доғи) сатҳӣ ба андозаи 3-10 мм боқӣ мемонад. Агар таъсирҳои иловагии чузъӣ хусусияти дигар дошта бошад, бояд кӯдакро ба табиби силшинос нишон дода, маслиҳати ӯро гирифтани лозим аст.

Ба таъсирҳои иловагии умумӣ пас аз иммунизатсия тағйирёбии ҳолат ва рафтори кӯдак мансуб мебошад, ки одатан онро баландшавии ҳарорати бадан ҳамроҳӣ менамояд. Баъди воридсозии вакцинаҳои нофаъолкардашуда вокунишҳои умумӣ пас аз якчанд соати иммунизатсия инкишоф меёбанд, давомёбии онҳо одатан аз 48 соат зиёд нест. Дар ин маврид агар ҳарорат ба 38° ва зиёдтар расад, онҳо метавонанд бо нооромӣ, вайроншавии хоб, беиштиҳои ва дарди мушакҳо гузаранд.

Таъсирҳои иловагии умумӣ пас аз иммунизатсия бо вакцинаҳои зинда дар шиддатёбии раванди сироятии иммунизатсия инкишоф меёбанд. Дар ин маврид ба ғайр аз нишонаҳои дар боло зикргардида, метавонанд нишонаҳои назлабӣ (илтиҳоби луобпардаҳо, катаралӣ) (вакцинаҳои сурхча, баногӯшак, гулафшон), бусуроти сурхчамонанд (вакцинаи сурхча), илтиҳоби яктарафа ва ё дутарафаи ғадудҳои луобӣ (вакцинаи баногӯшак), илтиҳоби ғадудҳои лимфавии пасигарданӣ ва пуштисарӣ (вакцинаи гулафшон) низ пайдо шаванд. Дар мавриди таъсирҳои иловагии баландшавии ҳарорат дар баъзеи кӯдакон рағкашиҳои ҳароратӣ имконпазир аст, ки одатан кӯтоҳмуддатанд. Воридсозии АКДС (анатоксини сулфакабутак, гулӯзиндонак ва кузозии адсорбсиякардашуда) метавонад сабаби гирияи (додзании) дилшикофи беист, ки якчанд соат идома меёбад, бигардад ва он эҳтимол бо баландшавии фишори дохилиҷумҷумавӣ алоқаманд бошад.

Дар мавриди пайдошавии таъсирҳои иловагии саҳти умумӣ муолиҷаи симптоматикӣ таъин карда мешавад.

Ба давоҳои аз ҳама мутаассиркунандагашон камтар вакцинаҳои фалаҷӣ, баногӯшакӣ, гулафшонӣ, зидди ҳепатити В ва анатоксинҳо мансуб мебошанд.

Таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия

Агар шаклҳои сабуки таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия баъди воридсозии бештари давоҳо, дар қисми зиёди иммунизатсияшудагон инкишоф биёбанд, шаклҳои вазнини таъсирҳои иловагӣ бошанд бо қасрати 1:1000 ва камтар вомехӯранд, аммо қасрати таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия, ба монанди фалаҷи марбутатаи вакцина, сирояти паҳнфатаи вакцинагии силкасалӣ, энсефалит (илтиҳоби майна) ва баъди вакцинаи сурхча 1:1000 000-ро ташкил медиҳанд (ниг. ба ҷадвал).

Таъсирҳои иловагии бо иммунизатсия алоқаманддошта

Шаклҳои клиникии таъсирҳои иловагӣ	Вакцинаҳо	Мӯҳлати инкишофё бӣ пас аз иммунизатсия
Садмаи таҳсосӣ (анафилактоидӣ)	Ҳамашон ба ғайр аз вакцинаи зиддисилӣ (БСЖ) ва вакцинаи даҳонии фалаҷӣ	то 12 с.
Таъсирҳои иловагии вазнини паҳнфатаи бодигармӣ (таҳсосӣ) (варами такроршавандаи хунрагӣ-асабӣ - варами Квинке, алоими Стивенс-Чонсон, алоими Лайелл ва ғ.)	Ҳамашон ба ғайр аз вакцинаи зиддисилӣ (БСЖ) ва вакцинаи даҳонии фалаҷӣ	то 5 рӯз
Алоими бемории зардобӣ	Ҳамашон ба ғайр аз вакцинаи зиддисилӣ (БСЖ) ва вакцинаи даҳонии фалаҷӣ	то 15 рӯз
Илтиҳоби майна (энсефалит)	АКДС (анатоксини сулфакабутакиву гулӯзиндонакиву кузозии адсорбсиякардашуда), АДС (гулӯзиндона-киву кузозии адсорбсиякарда-	

	шуда), вакسينаи сурхчай	то 3 рӯз 5-15 рӯз
Дигар бемории СМА бо падидаҳои паҳнёфта ё чузӣ: • энсефалопатия • менингити зардобӣ (серозӣ) • илтиҳоби асаб (неврит), илтиҳоби сершумори асабҳо (полиневрит)	АКДС, АДС Вакسينаи сурхчай Вакسينаи баногӯшакӣ Вакسينаҳои нофаълкардашуда	то 3 рӯз 5-15 рӯз 10-40 рӯз то 30 рӯз
Ҳолатҳои боқимондаи рагкашӣ - рагкашиҳои бетаб (афебрилӣ) (баъди эмкунӣ пайдошуда, ҳангоми ҳарорати аз 38,5°C пасттар, ки қабл аз эмкунӣ вучуд надоштанд), ки дар муддати 12 моҳи аввали пас аз иммунизатсия такрор ёфтаанд	АКДС, АДС Вакسينаҳои сурхчай, баногӯшакӣ, сурхаконӣ	то 3 рӯз 5-10 рӯз
Фалачи марбутаи вакسينа: • дар одами иммунизатсияшудаи солим • дар одами иммунизатсияшудаи норасоии масуниятдошта	Вакسينаи даҳонии фалачӣ	5-30 рӯз 5 рӯз-6 моҳ
Гулафшони (пурпураи) тромботситопенӣ	Вакسينаи сурхчай	10-25 рӯз
Буғумдард (артралгия), илтиҳоби буғум (артрит)	Вакسينаи сурхаконӣ	5-40 рӯз
Сирояти паҳнёфта (Бе-тсе –жити паҳнёфта)	БСЖ-М	Баъди 6 ҳафта
Остеит (остит, остеомиелит)	БСЖ-М	Баъди 6 ҳафта
Лимфаденит, хадшаи келоидӣ	БСЖ-М	Баъди 6 ҳафта

Ба ғайр аз таъсирҳои иловагии дар боло зикргардида, чунин қабул шудааст, ки таъсирҳои иловагии зерин фарқ карда шавад:

- Таъсири иловагии аз боиси хатоҳои барномавӣ баамаломата, яъне бо вайронкуниҳои қоидаҳо ва техникаи иммунизатсия алоқамандбуда;
- таъсири иловагии аз вакسينа баамаломата (таъсири иловагии пас аз иммунизатсия);

- ходисаҳои ба таври ғайримустақим бо иммунизатсия алоқамандбуда (мисол, рагкашиҳои ҳароратӣ дар натиҷаи таъсирҳои иловагии ҳароратӣ, ки онро вакцина ба амал овардааст);
- тасодуфан рост омадан (мисол, бемории тасодуфӣ дар давраи пас аз иммунизатсия).

Ба таъсирҳои иловагии ҳангоми вайрон намудани техникаи иммунизатсия инкишофёфта думмалҳои сардро дар мавриди бо усули зерипӯстӣ ворид намудани вакцинаи зидди бемории сил (БСЖ) ва ҳамчунин инфилтратҳоро пас аз зерипӯстии сатҳӣ ворид намудани вакцинаҳо мансуб доништан мумкин аст.

Вайронкунии бесироятии вакцина ба таъсирҳои иловагии фасодӣ-илтиҳобӣ оварда мерасонад, ки дар мавридҳои алоҳида бо алоими садмаи захролудӣ ва марг анҷом меёбанд. Вобаста ба ин муҳлатҳо ва шароити маҳфуздории вакцинаҳо дар флаконҳои кушода қатъиян риоя намудан зарур аст, ки онро дастурҳои истифодабарии вакцинаҳо муқаррар кардааст. Дар ин маврид ба вакцинаҳои зинда ва дигар вакцинаҳо, ки дар таркиби онҳо моддаҳои консерватсиякунанда мавҷуд нестанд диққати махсус додан лозим аст. Пешакӣ кушодани флаконҳо, новобаста аз мавҷуд будани моддаҳои консерватсиякунанда, қатъиян манъ аст. Бояд ба назар гирифт, ки пас аз кушодан ва минбаъда маҳфуздории онҳо на ҳама вақт таъмини риоя намудани шароитҳои бесироятӣ имконпазир мебошад.

Ба инкишофёбии таъсирҳои иловагии саҳти умумӣ ва чузъӣ, метавонад воридсозии вояи калони вакцина оварда расонад, ки ё дар натиҷаи хатой ва ё ҳангоми хуб омехта накардани вакцинаи адсорбсиякардашуда ба амал меояд.

Дар мавриди зиёдкунии вояи вакцинаҳои зиндаи вирусӣ (сурхчай-гулафшонӣ, баногӯшакӣ, фалаҷӣ) бо назорати иммунизатсияшуда маҳдуд шудан кифоя мебошад.

Сабаби инкишофёбии таъсирҳои иловагии таҳсосӣ, ки навъи бетаъхири инкишоф чараён мегиранд, метавонад вайронсозии занҷири сардӣ бошад. Ҳамчунин дар мавриди ҳарорати баланд ва ҳам яхкунонӣ-обшавии давоҳои адсорбсиякардашуда, десорбсияи антигенҳо ба амал меояд, ки он ба босуръат воридшавии онҳо ба системаи сиркулятсия оварда мерасонад. Барои пешгирӣ намудани яхкунии вакцинаҳои адсорбсиякардашуда (анатоксинҳо, вакцинаи АКДС ва вакцинаи зидди ҳепатити В), тавсия дода мешавад, ки онҳоро дар тоқчаи поёнии яхдон маҳфуздорӣ намоянд, аммо ҳангоми кашонидан дар термоконтейнерҳо, онҳоро дуртар аз унсурҳои сардидиҳанда ҷойгир намудан зарур мебошад.

Муолиҷаи таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия

Таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия дар бештари мавридҳо муолиҷаи махсусро тақозо наменамоянд ва мустақилан дар муддати якчанд соатҳо ё 1-2 рӯз мегузаранд.

Дар мавриди баландшавии ҳарорат то рақамҳои баланд, зуд-зуд ва бисёр нӯшидан, услубҳои физикии паст намудани ҳарорати бадан ва давоҳои ҳароратпасткунанда (панадол, тайленол, паратсетамол, нурофен ва ғ.) таъин менамоянд. Дар мавриди баъди иммунизатсия пайдошавии бусуроти пӯст, яке аз моддаҳои зиддигистаминиро (фенкарол, тавегил, диазолин, перитол) рӯзе 3 маротиба, бо воияи синнусолӣ дар муддати 2-3 рӯз истифода бурдан лозим аст.

Ба таъсирҳои иловагии аз ҳама вазнини пас аз иммунизатсия бо вакцинаи зидди бемории сил сирояти паҳнёфта бо микобактерияҳои штамми ваксинӣ, ки дар заминаи бемории гранулематозӣ ё дигар вайроншавиҳои масунияти ҳуҷайравӣ инкишоф ёфтааст, мансуб мебошад. Муолиҷаро одатан дар шароити бемористонии махсусгардонидашуда мегузаронанд, дар ин маврид якчанд доруҳои зиддисилӣ таъин менамоянд (изониазид ва пиразинамид ё тизамид) бо воияи 20-25 мг/кг дар як шабонарӯз, дар муддати на камтар аз 2-3 моҳ.

Аз ҳама таъсирҳои иловагии маъмул дар мавриди иммунизатсия тавассути вакцинаи зидди бемории сил лимфаденити фасодӣ мебошад, ки тибқи маълумотҳои адабиётҳо дар 0,01% кӯдакони иммунизатсияшудаи то синни 2-солагӣ ба назар мерасад. Дар ин маврид ғадуди беморшударо сӯзанхалӣ намуда, ба он маҳлули 5% салюзидро бо воияи синнусолӣ ворид месозанд. Чунин муолиҷа дар мавриди думмалҳои сард низ нишон дода шудааст, ки аз боиси вайрон намудани техникаи воридсозии дохилипӯстии вакцинаи зидди бемории сил инкишоф ёфтааст. Муолиҷаи зиддисилиро вобаста ба паҳнёбии бемории гуруҳи ғадудҳои лимфавӣ ва марҳилаи раванди илтиҳобӣ таъин менамоянд. Дар мавриди бемории як гуруҳи ғадудҳо (мисол, зеробағалиҳо) дар марҳилаи инфилтратсия изониазидро бо усули даҳонӣ, аз ҳисоби 10-15 мг/кг дар як шабонарӯз таъин менамоянд ва ба сифати муолиҷаи чузъӣ аппликасияҳои маҳлули оби рифампитсинро бо димексид истифода мебаранд.

Муолиҷаи таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия, ки баъди истифодабарии вакцинаҳои пешгирикунанда инкишоф ёфтаанд, аз рӯи принципи алоимӣ мегузаронанд. Ҳолатҳои таъҷилий расонидани ёрии бетаъхири тиббиро дар Маркази саломатӣ, дигар муассисаи тиббӣ, ё дар шароити беморхонавӣ тақозо менамоянд.

Пайдошавии энсефалити баъди иммунизатсия муолиҷаи офиятиро, вобаста ба хусусияти падидаҳои боқимонда тақозо менамоянд.

Пайдошавии таъсирҳои иловагии коллапсӣ, ки ҳангоми он ташаннучи хунрағҳои канорӣ ҷой доранд, таъин намудани доругиҳои рагвасеъкунанда ва ташаннучпаस्तкунанда: папаверин, эуфиллин, ҷавҳари никотинӣ, ношпа (0,2 мл ба 1 соли ҳаёт дохилимушакӣ) ва молидани спирти 50% ё сиркоро (1 қошуқи ошӣ ба 1 истакон об) ба пӯсти бадан тақозо менамояд.

Дар мавриди нооромии ҳаракатӣ, рагқашӣ, гирякунии (додзании) дилшикофи беист седуксен бо усули даҳонӣ 1,25-5мг (1/4 кулчадору рӯзе 2-3 маротиба) ба кӯдакони аз 6 моҳа то 2-сола; 2,5-7,5 мг (1/2 кулчадору рӯзе 2-3 маротиба) ба кӯдакони аз 2 то 6 сола; 5-15 мг (1 кулчадору рӯзе 2-3 маротиба) ба кӯдакони аз 7 то 14 сола тавсия дода мешавад.

Васоити доругии аз ҳама самараноки алоими рагқашӣ - маҳлули 0,5% седуксен, ки онро дохилимушакӣ ё дохиливаридӣ, дар вояи 0,05 мг/кг якҷоя бо маҳлули 10% глюкоза қатраӣ ё ғаврай тадриҷан ворид менамоянд, мебошад. Дар мавриди ба самараи хуб ноил гаштан вояи седуксенро паст мекунад ва сипас ба қабули даҳонӣ мегузаранд. Самараи хуби зиддирагқаширо, воридсозии маҳлули 25% сулфати магний бо вояи 0,2 мл/кг, медиҳад.

Таъсири зиддирагқашӣ, хобовар ва ташаннучпаस्तкунандагиро фенобарбитал мерасонад, ки онро ба кӯдакони то 6 моҳа бо вояи яккаратаи 0,005 г шабонарӯзе 1-2 маротиба, аз 6 то 12 моҳа 0,01 г 1-2 маротиба дар 1 шабонарӯз таъин менамоянд.

Муолиҷаи муштараки алоими энсефалитӣ дар баробари муолиҷаи зиддирагқашӣ, дегидрататсия, кортикостероидҳо, васоити доругии қалбӣ-рағӣ ва мубориза алайҳи норасоии нафаскаширо дар бар мегирад. Ба асоси муолиҷаи таъсирҳои иловагии ифодаёфтаи бодигармӣ (тахсосӣ, аллергӣ) муолиҷаи камҳассоскунанда меистад, ки воридсозии ғайриҳозимавии давоҳои зиддиҳистаминиро (маҳлули 1% димедрол 0,5 мг/кг, тавегил 0,025 мг/кг, маҳлули 2% супрастин 2-4 мг/кг дар як шабонарӯз, дохилимушакӣ) дар бар мегирад.

Пайдо нашудани самаранокӣ аз таъин намудани давоҳои зиддиҳистаминӣ, барои таъин намудани муолиҷаи кортикостероидӣ нишондод мебошад, ки метавонад вазнинии бемориро кам намояд ё инкишофёбии воқунишҳои вазнинии системавино (гулӯгирифтагӣ (круп), ташаннучи бронхҳо, варами Квинке, ташаннучи рӯдаҳо ва ғ.) дар соатҳои минбаъда пешгирӣ намояд. Барои ин дохиливаридӣ ё дохилимушакӣ 100-200 мг ҳидрокортизон ё 10-40 мг метилпреднизолон сари ҳар 4-6 соат ворид месозанд. Минбаъд ба сифати муолиҷаи дастгирикунанда бо усули даҳонӣ преднизолон бо вояи 1-2 мг/кг дар як шабонарӯз, дексаметазон 0,15-0,3 мг/кг дар як шабонарӯз таъин менамоянд, бо минбаъда тадриҷан паст намудани воя, то ба қатъ намудани қабули онҳо.

Муолиҷаи садмаи таҳсосӣ (анафилаксия) диққати махсусро талаб менамояд. Аз босуръатӣ ва дурустии ёри тиббии расонидашуда, хангоми садмаи таҳсосӣ метавонад ҳаёти бемор вобаста бошад. Барои ҳамин дар хамаи ҳучраҳое, ки дар онҳо иммунизатсия гузаронида мешавад, бояд ҷевонҷаи махсус бо дорувориҳо ва олотҳои зарурӣ барои расонидани ёри тиббии таъҷилӣ дар мавриди ин аворизи хавфнок мавҷуд бошад.

Дар мавриди инкишофёбии садма берангии зиёди пӯст, арақи часпаки сард, набзи риштамонанд ба назар мерасад. Норасоии шадиди қалбӣ, бо пастшавии якбораи фишори шараёни инкишоф меёбад, буғишавӣ ва рагкашиҳои ихтилоҷӣ (хафиф, клоникӣ) ба амал меояд.

Нишонаҳои садма баъзан дар лаҳзаи воридсозии аллерген пайдо мешаванд. Аммо дар баъзеи кӯдакон нишонаҳои садма тадриҷан афзоиш меёбанд: аввал ҳисси гармшавӣ, сурхшавии пӯст, садо дар гӯшҳо, сипас хориши чашмон, бинӣ, атсазанӣ, сулфаи азиятдиҳандаи хушк, нафаскашии садодор, дардҳои ғичимнок дар шикам. Дар мавриди инкишофёбии садмаи таҳсосии сабабаш чизе ки набошад, бе ёрирасонии муосир кӯдак дар муддати 5-30 дақиқа метавонад ба марг дучор гардад. Ёри таъҷилиро бетаъхир дар ҳучраи иммунизатсия оғоз намудан лозим аст:

1. Ба бемор мавқеи уфукӣ, бо каме боло бардоштани пойҳо додан лозим аст, онро гарм кунед (бо кампал бипӯшонед, гармкунак бигузored). Барои пешгирӣ намудани хубкашии моддаҳои қайкунӣ сари кӯдакро ба паҳлӯ бигардонед. Қовокии даҳонро аз мухот, анбӯҳи қайкунӣ тоза бисозед ва ҳамчунин ба бемор дастрасии ҳавои тозаро таъмин бисозед.

2. Очилан воридсозии вакцинаеро, ки вокунишро ба амал овард, қатъ бисозед. Барои он ки ҷаббидашавии онро кам намуд, ҷойи тазриқро гирдогирд бо маҳлули адреналини 0,1% (0,15-0,75 мл) сӯзанхалӣ намудан лозим аст. Болотар аз ҷойи тазриқ тобидаи резинӣ гузоштан лозим аст (бо мақсади кам намудани ҷаббидашавии подзои (антигени) ваксинӣ).

Вояи адреналин. Вояи тавсияшавандаи адреналин – 0,01 мг/кг вазни бадан. Адреналини 1:1000 дар 1 мл 1 мг адреналин дорад.

То 1 сола – 0,05 - 0,1 мл

1-2 сола (тақрибан вазнашон 10 кг) – 0,1 мл

2-3 сола (тақрибан вазнашон 15 кг) – 0,15 мл

4-6 сола (тақрибан вазнашон 20 кг) – 0,2 мл

7-10 сола (тақрибан вазнашон 40 кг) – 0,3 мл

11-12 сола (тақрибан вазнашон 40 кг) – 0,4 мл

12 сола ва калонтар – 0,4 – 1,0 мл (1,0 мл вояи калонтарин (максималӣ)).

3. Дар давоми ҳар 2-3 дақиқа фишори шараёниро, санчидан лозим аст. Дар вақти санчидани фишори шараёни, муолиҷаи гузаронидашуда ва самаранокии онро сабт намудан лозим аст. Барои баланд намудани

фишори шараёнӣ ва қатъ намудани таъсири моддаҳои фаъоли биологӣ, ба сифати моддаи муқобил очилан адреналинро ворид намудан зарур аст – бо усули зерипӯстӣ ё дохилимушакӣ 0,1-0,2 мл сари ҳар як 2-3 дақиқа, то ба даст овардани самараи клиникӣ.

4. Барои аз ҳолати садмаи клиникӣ баровардан, тазриқи доругҳои кортикостероидӣ зарур аст: преднизолон 1-2 мг/кг ё хидрокортизон 5-10 мг/кг; ба кӯдаки ҳолаташ ниҳоят вазнин 2-3 вояҳои якқаратаи кортикостероидҳоро ворид намудан лозим аст.

5. Ба сифати муолиҷаи камҳассоскунанда давоҳои зиддиҳистаминиро (димедрол, супрастин, тавегил), вобаста ба синн аз 0,25 то 1 мл, аммо танҳо ҳангоми мутамоилии аниқи ба эътидол омадани фишори шараёнӣ, ки онро баъзан паст мекунанд, ворид менамоянд. Ин давоҳо бетаъхир таъсир наменамоянд ва ҳаёти кӯдакро начот намебахшанд. Супрастинро ба кӯдаконе, ки ба эуфиллин баландҳассосӣ доранд, тазриқ намудан мумкин нест.

Дар мавриди ташаннучи якбораи бронҳо ва душворшавии нафаскашӣ, илова ба адреналин маҳлули 12-24% эуфиллинро бо усули дохилимушакӣ бо вояи 6-10 мг моддаи тоза ба 1 кг вазни бадан, якҷоя бо 5-10 мл маҳлули изотонӣ ворид менамоянд. Самаранокии фармакологӣ зудтар ба даст меояд агар маҳлули 2,4% онро тадричан бо усули дохиливаридӣ ба миқдори эквивалентӣ ворид намоянд. Дар мавриди инкишофёбии норасоии қалбӣ гликозидҳои қалбӣ нишон дода шудаанд: маҳлули 0,05% строфантин ё коргликони 0,06%, дар вояҳои якқарата аз 0,15 то 0,5 мл якҷоя бо 10 мл маҳлули изотонии хлориди натрий, бо усули катрагии дохиливаридӣ ё фаврагии тадричӣ.

Баъди расонидани ёрии таъҷилӣ, беморро ҳатман ба шӯъбаи муолиҷаи вусъатнок ва эҳғарӣ бистарӣ намудан лозим аст.

Ҳамин тавр ташҳиси тафриқавӣ ва муолиҷаи таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия масъалаи мураккаб мебошад. Вобаста ба ҳамин дар қори амалӣ ба чорабиниҳои пешгирикунанда, ки инкишофёбии касолати баъдиэмкунониро пешгирӣ менамоянд, аҳамияти махсус додан лозим аст.

Пешгирии таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия

Барои пешгирӣ намудани таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия дар дастуруламалҳои мавҷуда, нисбати вояҳо, ҷадвалҳо ва зиднишондодҳо барои воридсозии вакцинаҳо тавсияҳои аниқ дода шудааст. Аз боиси мутаассиркунандагии ками вакцинаҳои муосир, зиднишондодҳо ба ворид намудани онҳо дар солҳои охир аз нав дида баромада шудаанд.

Дар соли 1986 дар конфронси Аврупой оид ба барномаи васеъкардашудаи иммунизатсия ба ҳамаи мамлакатҳо тавсияҳо дода шуд,

ки зиднишондодхоро ба иммунизатсия ҳаддалимкон кам кардан лозим аст ва зиднишондодҳои бардурӯғ ба гузаронидани иммунизатсияи пешгирикунандаи бемориҳо номбар карда шудаанд.

Айни ҳол дар ҳаҷон зиднишондодҳои мутлақ ба иммунизатсия ниҳоят кам карда шудаанд. Дар давраи бемории сироятӣ шадид иммунизатсия гузаронида намешавад. Зиднишондодҳои воридсозии вакцинаҳои зинда норасоии аввалиндараҷаи масуният мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии №643 аз 7 августи соли 2014 “Дар бораи такмилдиҳии системаи пешгирии бемориҳои сироятӣ бо вакцина идорашаванда” номгӯи зиднишондодҳои гузаронидани иммунизатсия муайян карда шудааст.

Амалияи стандартии иммунизатсия

1. Арзёбӣ намудани вазъи саломатии кӯдак, бо мақсади беҳатарӣ ҳангоми гузаронидани вакцина аз рӯи дастур.
2. Тафтиш намудани тайёри ва мавҷуд будани маводҳои зарурӣ, барои расонидани ёрии аввалин ҳангоми сарзании таъсирҳои иловагии пас аз иммунизатсия.
3. Санҷидани зиднишондодҳои гузаронидани иммунизатсия.
4. Санҷидани сифати вакцина, дар хусуси мавҷуд будани аломатҳои возеҳи корношоямии он (гузаштани мӯҳлати истифодабарӣ, тирашавӣ, тағйирёбии ранг ва ғ.) то гузаронидани он.
5. Муоина кардани қойи гузаронидани вакцина.
6. Пешниҳод кардани маълумот дар бораи моҳияти гузаронидани иммунизатсия ва ҳатари рад кардани он.
7. Гузаронидани вакцина, бо истифода аз техникаи дурусти он.
8. Баъд аз гузаронидани вакцина ба волидайн пешниҳод кардани маълумот дар бораи чорабиниҳои, ки ҳангоми сар задани таъсирҳои иловагӣ онҳо бояд гузаронанд.
9. Ҳуҷҷатнигорӣ кардани иммунизатсияи гузаронидашуда.

Беҳдошт

Чорабиниҳои пешгирии сироятёбӣ бояд ҳамеша иҷро карда шаванд.

- Пеш аз гузаронидани вакцина тоза шустани дастон ҳатмӣ аст. Тибқи тавсияҳои Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ ва фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти гузаронидани иммунизатсия истифодаи дастпӯшак ҳатмӣ нест (агар ягон захм ё чароҳат дар дастон набошад).

- Барои ҳар як кӯдак сӯзандоруи алоҳидаи яккартарафӣ истифода бурдан лозим аст.

• Сӯзанҳо ва сӯзандорухои яккаратаро, баъди истифодабарӣ дар контейнерҳои мукарраркардашудаи мустаҳкам ва сарбаста партофтагӣ лозим аст, то ин ки такроран истифода бурда нашаванд. Пас аз пуршавии куттиҳои бехатарӣ ба андозаи $\frac{3}{4}$ ҳисса, онҳоро дар ҷойи муайян (инсиниратор, печҳои махсус) сӯзонид, боқимондаҳои онро дар чуқурии 1,5 – 2 метр гӯр кардан лозим аст.

Занҷири сардӣ. Мафҳуми занҷири сардӣ маънои интиқол ва нигоҳдории вакцинаҳо дар ҳарорати бехатар $+2^0 - +8^0$ дорад.

Ваксинаҳо – ин моддаҳои ҳассоси биологӣ мебошанд, ки бояд дар ҳарорати $+2 - +8^0$ барои таъмини таъсирбахшии онҳо нигоҳдорӣ карда шаванд.

Таъсирбахшии вакцинаҳо дар ҳолатҳои зерин кам ё тамоман нест мешавад:

- ҳангоми баланд будани ҳарорати нигоҳдорӣ;
- ҳангоми яхкунонӣ;
- аз таъсири рӯшноӣ;

Гум шудани таъсирбахшии вакцинаҳо раванди ислохнашаванда аст. Пас риояи ҷиддии шароити нигоҳдории онҳо бисёр муҳим аст.

Иммунизатсия бо вакцинаи зидди сурхча ва сурхакон ҳам барои писарҳо ва ҳам барои духтарҳо дар 12 моҳагӣ ва баъд дар 6 ва 16 солагӣ тавсия дода мешавад, агар зиднишондодҳо мавҷуд набоянд.

Ваксинаро ҳатто ҳангоми дар кӯдак мавҷуд будани сирояти сурхакон, ва сурхча дар анамнез, ё агар иммунизатсия шуда бошанд ҳам гузаронидан лозим аст. Таъсири манфӣ ҳангоми иммунизатсия аз ин вакцинаҳо дар кӯдакон мушоҳида намешавад.

Огоҳӣ. Ҳангоми дар давраи ҳомилашавӣ ба бемории сурхакон гирифтӣ шудани занон, дар 90% - и ҳолатҳо вирус дар кӯдаки таваллуднашуда нобиноӣ, карӣ, нуқсонҳои модарзодии дил ва ё камақлиро ба вучуд меорад. Дар занони ҳомила бар зидди сурхча ва гулафшон иммунизатсия гузаронида намешавад. Зани иммунизатсияшуда танҳо пас аз 2 моҳ метавонад ҳомила шавад.

Назорат пас аз иммунизатсия. Кӯдакони вакцина гузаронидашуда бояд як вақти муайян зери назорат қарор бигиранд. Онҳо бояд дар ҳуҷраи иммунизатсия то 15-20 дақиқа бимонанд. Таъсирҳои иловагии нисбатан ҷиддӣ ва барои ҳаёт хатарнок мумкин аст дар 10 дақиқаи аввали пас аз иммунизатсия пайдо шаванд. Таъсири иловагии нисбатан муҳим пас аз иммунизатсия дар кӯдакон ва навзодон садмаи таҳсосӣ мебошад. Дар кӯдакони синну солашон калонтар таъсири иловагии нисбатан маъмули беҳушшавӣ, фавран пас аз гузаронидани вакцина ва ё баъди чанд лаҳза бештар вомерӯад.